

Centrale hydraulique ALTRAD BELLE

BULLDOG

Centrale pouvant être utilisé avec les marteaux piqueurs Altrad Belle BHB12S, BHB19S, BHB25S, BHB27S et BHB27XS et la pompe submersible hydraulique Altrad Belle.

Avantages:

- Compacte, pratique et facilement transportable
- Cadre de protection basculable vers l'avant pour faciliter la maintenance.
- Système POD (Power On Demand) : puisance à la demande, contribuant à réduire les émissions de carbone et réduisant de 50 % la consommation de carburant.
- Châssis en acier avec roues intégrées, pour faciliter le transport sur le site.
- Position de rangement du tuyau et anneau de levage intégrés dans le cadre de protection.
- Livré avec tuyau tressé amovible Siamese, avec système antigoutte de haute qualité (pré-rempli avec de l'huile hydraulique).
- Longueur tuyau: 6,75 m
- Bac de transport latéral amovible pour marteau piqueur, en option.







		Puissance	Pression	Débit hydr.	Dimensions (mm)			Réservoir (ltr)		Poids (kg)		Niveau sonore
Références	Modèles	(ch / kW)	(Bar)	(l/min)	Larg.	Haut.	Long	Huile	Essence	Net	av. huile	db(A)
BHPX01S	Standard											
BHPX01TS	avec support marteau inclus	9/6.6	140	20	515	620	705	5,6	6	59,5	65,5	101
Option												
BOHP/13/DIO	Support marteau	ı-piqueur amo	ovible									